

ボイラー等管理業務 委託学校名簿

1 汽缶数及び配置等

学校名（所在地）	通気 場所	燃料	汽缶数			種類		伝熱面積 （㎡）	取扱作業 主任者の資格				夏期間（5～10月）					冬期間（4、11～3月）					日曜日等 及び業務 時間延長 における 業務実施 時間数
			暖房	給湯	計	暖房			1級	2級	講習 修了 者	業務時間	日曜日等	特定期間				業務時間	日曜日等				
														対象月									
														6	7	8	9						
北海道根室高等学校 （根室市牧の内146番地）	校舎	A重油	2	1	3	暖房	蒸気	30.00㎡	○			8時間		○	○	○	○	4、11、3月：12時間 12～2月：13時間		186時間			
暖房	蒸気	(15.00×2)																					
給湯	温水	5.50㎡																					
北海道別海高等学校 （野付郡別海町別海緑町70番地1）	校舎	A重油	2	1	3	暖房	温水	27.80㎡			○	8時間		○	○	○	○	11時間		153時間			
暖房	温水	(13.90×2)																					
給湯	温水	2.70㎡																					
北海道中標津高等学校 （標津郡中標津町西6条南5丁目1番地）	校舎	A重油	2	1	3	暖房	蒸気	30.00㎡	○			8時間		○	○	○	○	4、11～12月：13時間 1～3月：14時間		219時間			
暖房	蒸気	(15.00×2)																					
給湯	温水	3.85㎡																					
北海道標津高等学校 （標津郡標津町南2条西5丁目2番2号）	校舎	A重油	2	1	3	暖房	蒸気	16.60㎡		○		8時間		○	○	○	○	11時間		88時間			
暖房	蒸気	(8.30×2)																					
給湯	温水	2.52㎡																					
北海道羅臼高等学校 （目梨郡羅臼町礼文町9番地3）	校舎	A重油	1	1	2	暖房	蒸気	8.29㎡		○		8時間		○	○	○	○	11時間		86時間			
給湯	温水	3.85㎡																					
北海道中標津支援学校 （標津郡中標津町東13条北7丁目15番地2）	校舎・ 寄宿舎	A重油	2	1	3	暖房	蒸気	30.00㎡	○			16時間 （夏季休業期間中 7/25～8/27：8時間	14時間 （夏季休業期間中 7/25～8/27：0時間					16時間 （学年始休業期間中 4/1～4/7：10時間 冬季休業期間中 12/26～1/14：10時間 学年末休業期間中 3/25～3/31：10時間	14時間 （学年始休業期間中 4/1～4/7：10時間 冬季休業期間中 12/26～1/14：10時間 学年末休業期間中 3/25～3/31：10時間				
						暖房	蒸気	(15.00×2)															
						給湯	温水	15.89															

2 上記の業務時間は休憩時間を含まないものとし、業務時間帯は、委託学校長と協議のうえ定めるものとする。なお、（ ）内の月又は期間においては、指示する時間とする。

3 通気及び給湯給水等については、業務実施時間内で委託学校長が指示するものとする。

4 留意事項

- ・「特定期間対象月」とは原則として業務実施が不要である期間をいい、「○」印のある月が該当するものとする。（性能検査等による3日以内の業務を除く。）
- ・「業務時間」により難しい事情がある場合は、委託学校長と受託者が協議の上、実施するものとする。

5 給水栓末端における遊離残留塩素の測定業務実施校： 北海道別海高等学校